

1

97 % af danske kvinder
ved, at **knuder eller
hævelser** kan være
tegn på kræft



Gå til lægen, hvis du
oplever nye knuder
eller hævelser:


I brystet eller
testiklerne

I armhulerne,
lysken eller på
halsen

Andre steder
på kroppen




2



+

T

+



÷

SK

**Gå til lægen,
hvis du:**

**Taber dig uden
at have ændret
dine motions-
eller madvaner**

**Taber dig
uden grund**

**Taber dig
mere end for-
ventet efter en
slankekur**



3

44 % af danskerne
ved ikke, at **hoste
eller hæshed** kan
være tegn på kræft

Gå til lægen,
hvis du:

Oplever
at din hoste
ændrer sig

Hoster eller er
hæs i mere end
en måned

Hoster
blodigt
slim op



4

90 % af danskerne
ved, at **ændrede
modermærker** kan
være tegn på kræft

Gå til lægen,
hvis:

Et modermærke
danner skorpe,
bløder eller føles
anderledes

Et modermærke
ændrer størrelse,
form eller farve

Et sår på huden
eller i munden
ikke heler inden
for en måned



5

K	C	Ø	S	A	K	T	Ø	G	N
R	L	A	N	Ø	R	K	F	R	Ø
A	B	L	Ø	D	N	I	N	G	M
M	G	I	G	N	B	O	L	D	E

**Gå til lægen,
hvis du:**


**Har blod i
afføring, urin
eller sæd**

**Bløder fra skeden
efter sex, fysisk
aktivitet eller
overgangsalderen**



6

Kun 54 % af danskerne vil søge læge, hvis de har **ændret afføring**



**Gå til lægen,
hvis du:**

Har enten
tynd eller hård
afføring i mere
end to uger

Har skiftevis
hård og tynd
afføring i mere
end to uger

Har blod i
afføringen

Føler at
tarmen ikke
tømmes helt



Har du **synkebesvær**
i mere end en måned,
skal du gå til lægen



Gå til lægen,
hvis du:

Føler at
noget sidder
fast i halsen

Har svært ved at
synke i mere end
en måned

Har smerter,
når du synker