


TILMAAMAHA

si aad u qaado muunadda saxarada ee baaritaanka kansarka mindhicirka



Xirmada tuyuubka shaybaarka waxay ka kooban tahay kuwa soo socda:

- Tuyuubka shaybaarka
- Sumadda tuyuubka shaybaarka oo leh magacaaga, lambarka CPR-ka iyo barkoodka. Tani waxay ku lifaaqan tahay warqadaada casuumaadda.
- Tilmaamaha (dukumiintiga hadda jira)
- Waraaqda ururinta ama qaadista oo calaamadaysan "OPSAMLINGSPAPIR"
- Baqshadda soo celinta oo shaabadaysan

MUHIIM

Ku dheji sumadda magacaaga leh,
lambarka CPR-ka iyo barkoodka
tuyuubka shaybaarka.

Tuyuubyada aan sumadda lahayn waa
la tuuri doonaa.

Dumarku waa inaysan qaadan muunad
inta lagu jiro xilliga caadada.

1

Fornavn Efternavn
Vejnavn
Postnr., Bynavn

Invitation til screening for tarmkræft
Region Midtjylland inviterer dig hermed til screening for tarmkræft.
Screening for tarmkræft er et tilbud til alle borgere mellem 50 og 74 år.

En ud af 20 danskere får tarmkræft på et tidspunkt i livet – isst flere mænd end kvinder. Sygdommen opdages ofte sent, fordi symptomerne er uklare. Undersøges afføringen for særlige spor af blod, kan en del kræfttilfælde findes, før man selv mærker noget til sygdommen. Det giver større chance for at helbrede sygdommen og bedre overlevelse på længere sigt.

Hvordan deltager jeg?
Du deltager ved at anvende det tilsendte prøvesæt til at tage en afføringsprøve derhjemme. Med denne invitation har du modtaget:

- Prøvesæt og vejledning i at tage en afføringsprøve
- En frankeret svarkuvert
- En pjeces fra Sundhedsstyrelsen, hvor du kan læse mere om undersøgelsen og tarmkræft

Det er vigtigt, at du sætter label med dit CPR-nr. og navn på prøverøret, inden du sender kuverten retur.


Er du i tvivl om, hvordan du skal tage afføringsprøven, kan du se en instruktionsfilm på www.tarmkraeftscreening.nu/dk

Side 1 af 2



Sumadda leh magacaaga, lambarka
CPR-ka iyo barkoodka ayaa ku
lifaaqaan warqadaada casuumaadda,
oo ka hooseysa falaarta cas.

2



Ku dheji sumadda lambarkaaga
CPR-ka iyo magaca si toos ah
tuyuubka shaybaarka.

3




Sumadda saxda ah ee lagu dhejiyay oo leh barkoodka.


4



Kor u qaad daboolka fadhiga musqusha ka hor intaadan saarin waraaqda ururinta. Ku tirtir fadhiga musqusha waraaqda tiishka ah.



Kala bixi waraaqda ururinta.
Ka fuji koolada ilaalinta dhinac ka mid
ah warqadda oo ku dheji xaashida
dhinaca dambe ee fadhiga musqusha




Ka fuji koolada ilaalinta dhinaca kale ee warqadda ururinta oo ku dheji dhinaca kale ee fadhiga.


7



Waxaa muhiim ah in waraaqda
ururinta ay u sameysanto baquli ama
weel yar camal.
Hoos u dhiig fadhiga musqusha.




U saxarood sida caadiga ah. Iska ilaali inaad ku kaadiso saxarada ama waraaqda ururinta.



Wareeji daboolka cagaaran ee tuyuubka shaybaarka oo kor u qaad. Usha cagaaran oo shaybaarka ayaa ku dhagan daboolka.


Tuyuubka waxaa ku jira dareere oo ay tahay inuu ku sii jiro tuyuubka.

10




Ku ururi muunadda oogada, adoo ugu xoqaya usha saxarooda muunadda gadaal iyo horeyba. Usha ha gelinin, saxarada gudaheeda.

11



Ku celceli sidaan ilaa dhammaan
giraangiraha ey daboolomaan.
Laakiin, adiga oo rali ah, ha ku badin
saxarada usha muunadda.


12



Ku celi usha muunadda dib tuyuubka shaybaarka oo riix ilaa aad ka maqasho dhawaaqa "isku dhagsita".

13


x 2-3



Ka saar waraaqda ururinta fadhiga musqusha oo biyo raaci 2 ama 3 jeer adigoo isticmaalaya qulqulka biyaha oo buuxa.


Fiiro gaar ah: Waraaqda ururinta wey milmeysaa marka ay biyaha taabtaan.

14



Geli tuyuubka shaybaarka baqshadda soo celinta ee shaabadaysan. Fuji koolada si aad u xirto baqshadda.

15



Waxaa haboon, inaad soo celiso baqshadda tuyuubka shaybaarka ku jirto **isla maalintaas**.

Baqshadda waxaad ku soo diri kartaa goobaha adeegga boostada – tusaale ahaan dukaamada waaweyn, ama sanduuqa boostada.



EasySampler® Basic is produced by
GP Medical Devices A/S - www.GPMD.dk



Copyright© 2023 GP Medical Devices A/S