

Regionsopdelte analyser

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2023, del 2:
Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i
opfølgings- og efterforløbet





Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 – del 2: Regionsopdelte analyser.

Kræftens Bekæmpelse
Patientstøtte & Frivillig Indsats
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Udarbejdet af:

Ditte Hartington, teamleder, Forskning & Samfund – Livet efter kræft, Center for kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

Nadia Lund Larupa, sundhedsfaglig konsulent, Forskning & Samfund – Livet efter kræft, Center for kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

Louise Vindslev Nielsen, specialkonsulent, Kvalitet & Udvikling – Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse.

Clara Appel, studentermedhjælper, Kvalitet & Udvikling – Patientstøtte & Frivillig Indsats, Kræftens Bekæmpelse

Med bidrag fra Jane Christensen, statistiker – Center for kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse til proces og rapport.

En stor tak til alle de kræftpatienter, som har bidraget til udvikling af undersøgelsen, samt deltaget i undersøgelsen.

Rapporten citeres således:

Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 – del 2: Regionsopdelte analyser.

Indhold

1.	Om de regionsopdelte analyser.....	3
2.	Deltagere i Barometerundersøgelsen 2023, del 2.....	6
3.	Regionale opmærksomhedspunkter.....	8
4.	Status på din kræftsygdom og behandling.....	12
5.	Opfølgning efter behandling.....	17
6.	Hjælp og støtte.....	26
7.	Praktiserende læge	36
8.	Arbejdsliv og økonomi.....	40
9.	Hvordan har du det?	41
10:	Overordnet vurdering af sundhedsvæsenets indsats.....	42

1. Om de regionsopdelte analyser

De regionsopdelte analyser i denne rapport er lavet på baggrund af data fra Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2023, del 2: "Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet" (herefter Barometerundersøgelsen 2023, del 2)¹. Barometerundersøgelsen 2023, del 2 indsamler svar fra patienter, der for første gang fik en kræftdiagnose i perioden juni til oktober 2020. Patienterne modtog et spørgeskema 2-2,5 år efter de fik deres kræftdiagnose, hvor de blev spurgt ind til behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet. For mere information om Barometerundersøgelsens metode og resultater henvises til hovedrapporterne og metoderapporten:²

Formålet med regionsopdelte analyser er at give de enkelte regioner mulighed for at se egne resultater i forhold til landsresultaterne, og derigennem vurdere, om der er steder, som kræver særlig opmærksomhed i den regionale og kommunale udvikling af kræftområdet.



¹ Bekæmpelse, K., *Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet*, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 – del 2. 2023.

² Bekæmpelse, K., *Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling*. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 - del 1. 2023.

Bekæmpelse, K., *Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterforløbet*, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 – del 2. 2023.

Bekæmpelse, K., *Metoderapport*. Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 - del 1 og 2. 2023.

Anbefalinger for anvendelse

Rapporten præsenterer regionsopdelte analyser på baggrund af Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2023, del 2, og er et supplement til de overordnede resultater i hovedrapporten.

De regionsopdelte analyser baserer sig primært på deskriptiv statistik og giver et billede af, hvordan respondenterne svar fordeler sig indenfor de enkelte regioner samt for hele landet. Ved fortolkning af resultaterne gøres opmærksom på, at analyserne ikke tager højde for forskelle i f.eks. populationskarakteristika, geografi og organisering på tværs af de enkelte regioner. Resultaterne kan derfor ikke anvendes til at vurdere, om indsatsen i en region er bedre end i en anden region, ligesom det heller ikke er muligt at vurdere, hvordan disse faktorer hver især eller samlet påvirker patienternes oplevelser under udredning, behandling og opfølgning.

Derfor er de regionsopdelte analyser primært et konkret værktøj til at vurdere, hvilke områder de enkelte regioner kan have særligt fokus på i det videre arbejde med at kvalitetssikre og forbedre kræftforløbet. Det anbefales at se på patientgrundlaget (tabel 1), og resultaterne for den enkelte region samt hele landet med henblik på en vurdering af, om disse er på et tilfredsstillende niveau isoleret set og i forhold til landsresultatet.

Metode og læsevejledning

Rapporten indeholder fortrinsvis spørgsmål fra Barometerundersøgelsen 2023, del 2, der relaterer sig til det primære og/eller sekundære sundhedsvæsen, og hvor det vil være interessant at belyse regionale og kommunale ligheder og/eller forskelle. Spørgsmål, der ikke forventes at være påvirket af region, såsom symptomer, adfærd og senfølger, er ikke inkluderet i denne rapport.

Informationer om respondenternes bopælsregion er indsamlet via CPR-registret, og informationer om behandlingsregion(er) er indsamlet via spørgeskemaet. Spørgsmål inkluderet i denne rapport er som udgangspunkt opdelt på behandlingsregion – altså den region, som patienten selv har angivet at have modtaget behandling i, hvilket oftest vil være den samme som patientens bopælsregion (se tabel 1). Det vil være oplyst under figuren, hvis spørgsmålet i stedet er opdelt på bopælsregion.

Data præsenteres som deskriptive figurer og tabeller, der viser antal samt den procentvise fordeling af svar på landsplan, og for hver af de fem regioner. Nogle spørgsmål er opgjort på delpopulationer, hvorfor antal respondenter og evt. delpopulation angives for hver figur/tabel. Patienter, som har angivet flere behandlingsregioner, indgår ikke i de regionsopdelte analyser og det samme gælder dem, der ikke har angivet en behandlingsregion. Derfor vil n – altså det antal personer, der har svaret på det pågældende spørgsmål – for "hele landet" variere fra n i hovedrapporten.

Ved n under 5 sløres den pågældende celle efter gældende diskretionsprincipper, og derfor vil der i nogle tabeller være tomme felter.

Statistiske analyser er foretaget i SAS (Vers. 9.4).

I kapitel 2 præsenteres undersøgelsens patientgrundlag samt patientkarakteristika opdelt på den angivne behandlingsregion.

Kapitel 3 indeholder beskrivelser af de regionale opmærksomhedspunkter med baggrund i dels de demografiske beskrivelser i kapitel 2 samt figurer og tabeller i kapitel 4.


Kapitel 4-10 indeholder alle de regionsopdelte analyser præsenteret i figurer og tabeller.

2. Deltagere i Barometerundersøgelsen 2023, del 2

I alt 7.059 førstegangsdagnosticerede kræftpatienter, blev inviteret til at deltage i Barometerundersøgelsen 2023 del 2, og 3.232 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 46 % for hele landet³. Der deltager flest respondenter fra Region Hovedstaden (30,1 %), og færrest fra Region Nordjylland (9,6 %), mens Region Sjælland har den højeste svarprocent (53 %) (figur 1).

I tabel 1 (næste side) ses hvordan forskellige baggrundskarakteristika for patienterne adskiller sig blandt deltagere, der er behandlet i hhv. de fem regioner sammenholdt med hele deltagergruppen (hele landet).

Figur 1: Fordeling af deltagere (antal/svarprocent) for hele landet og hver region opdelt på bopælsregion



³ Bekæmpelse, K., Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgings- og efterløbet, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2023 – del 2, 2023.

Table 1: Characteristics of participants divided by treatment region*

	Hele landet (n=2833)	Hovedstaden (n=944)	Sjælland (n=388)	Nordjylland (n=244)	Syddanmark (n=619)	Midtjylland (n=638)
Alder ved diagnose (%)						
30-49 år	10,2	10,8	8,5	9,4	11,3	9,4
50-59 år	17,2	20,4	16,0	16,4	16,3	14,4
60-69 år	30,6	28,2	30,2	32,0	32,1	32,6
70-79 år	32,6	31,4	35,8	32,4	31,2	33,9
80-99 år	9,4	9,2	9,5	9,8	9,0	9,7
Køn (%)						
Kvinder	53,5	54,3	58,5	56,6	52,5	49,2
Mænd	46,5	45,7	41,5	43,4	47,5	50,8
Civilstand (%)						
Enke	11,1	10,0	13,1	11,9	12,0	10,5
Fraskilt	12,2	13,8	9,5	15,2	12,4	10,0
Gift	68,4	67,7	69,8	65,6	68,2	69,9
Enlig	8,3	8,6	7,5	7,4	7,4	9,6
Uddannelsesniveau (%)						
Grundskole	23,1	20,2	24,5	28,7	24,2	23,2
Erhvervs-, forberedende, kort udd.	41,1	36,7	42,3	42,2	45,7	42,0
Mellemlang uddannelse	26,0	27,3	26,8	21,3	25,2	26,2
Lang uddannelse	9,8	15,8	6,4	7,8	4,8	8,6
Kræfttype (%)						
Bryst	22,0	21,5	29,9	21,3	20,5	19,9
Prostata	16,4	14,0	17,7	16,7	17,1	18,5
Tyktarm	7,6	6,1	9,6	8,8	7,9	8,0
Endetarm	4,1	3,9	5,5	3,3	4,7	3,3
Lunge/bronkie	6,0	5,3	3,1	9,2	7,1	6,4
Modermærke	11,9	12,8	14,0	12,6	11,0	10,0
Urinveje	5,3	4,7	4,2	4,6	5,8	6,6
Kvindelige kønsorganer	5,7	7,1	3,9	5,4	5,8	4,9
Lymfomer/bloddannende væv	8,3	7,7	8,8	12,1	8,1	7,7
Mave-/tarm i øvrigt	4,8	7,0	0,0	0,0	5,5	4,9
Hoved-/hals	6,1	7,3	3,4	5,9	5,2	6,9
Øvrige kræftformer	1,9	2,5	0,0	0,0	1,3	3,0
Multisygdom under behandling for kræft (%)						
Ja	55,8	54,9	53,6	59,4	56,7	55,3
Nej	44,2	45,1	46,4	40,6	43,3	44,7
Bopæl ift. behandlingssted (%)						
Region Nordjylland		0,0	0,0	93,4	0,0	6,6
Region Midtjylland		0,0	0,0	0,0	1,3	98,7
Region Syddanmark		1,1	0,0	0,0	97,4	1,5
Region Hovedstaden		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Region Sjælland		13,2	84,0	0,0	2,9	0,0

*Oplysninger om baggrundskarakteristika stammer fra Landspatientregistret, CPR-registret eller Danmarks Statistik. Information om behandelende region og multisygdom er angivet af deltagerne selv i spørgeskemaet.

3. Regionale opmærksomhedspunkter

Region Hovedstaden

Demografiske forskelle

I Region Hovedstaden har 973 patienter svaret på spørgeskemaet, svarende til 30,1 % af patienterne.

36,7 % af patienterne, der svarede på spørgeskemaet i Region Hovedstaden har en erhvervsuddannelse, hvilket er lavere end de 41,1 % for hele landet. Flere af patienterne fra Region Hovedstaden har i stedet gennemført en lang videregående uddannelse (15,8 % i Region Hovedstaden vs. 9,8 % i hele landet).

Alle patienterne med adresse i Region Hovedstaden har modtaget behandling i Region Hovedstaden. Det er desuden den region, der behandler flest patienter fra andre regioner, idet henholdsvis 13,2 % af patienterne fra Region Sjælland og 1,1 % af patienterne fra Region Syddanmark behandles her.

Udvalgte forskelle i besvarelser

Status på kræftsygdom og behandling

I Region Hovedstaden rapporterer 27 % af patienterne, at de i høj grad ved hvilke symptomer, der er tegn på, at kræften er ved at vende tilbage, hvilket er mere end landsgennemsnittet på 23 %. Desuden angiver 22 %, at de i høj grad ved hvilke tegn på senfølger, de bør være opmærksomme på vs. 18 % i hele landet.

Opfølgning efter behandling

85 % af patienterne i et opfølgningsforløb i Region Hovedstaden har ikke oplevet, at vigtig information om deres sygdom eller behandling manglede, blev væk, blev fejlnoteret eller ikke blev bragt videre, hvilket er højere end de tilsvarende 82 % for hele landet.

Hjælp og støtte

Med hensyn til hjælp og støtte efter endt sygehusbehandling har 47 % af patienterne i Region Hovedstaden rapporteret, at de slet ikke har fået hjælp til at håndtere problemer med sex og/eller samliv efter behov, hvilket er færre end landsgennemsnittet på 51 %.

22 % af patienterne i Region Hovedstaden har i høj grad oplevet at blive hjulpet til at få den rette kost og ernæring ved behov efter endt sygehusbehandling, hvilket er flere for hele landet (18 %), og 33 % mod 41 % på landsplan angiver, at de slet ikke har fået den hjælp til at få den rette kost og ernæring, som de havde behov for.

Arbejdsliv og økonomi

Blandt patienter i Region Hovedstaden, der er tilknyttet arbejdsmarkedet og selv har angivet et behov for rådgivning til økonomiske forhold, angiver 26 %, at de i høj grad har fået den ønskede rådgivning, hvilket er flere end landsgennemsnittet på 20 %.

Region Sjælland

Demografiske forskelle

I Region Sjælland har 575 patienter svaret på spørgeskemaet, svarende til 17,8 % af patientgrundlaget.

Flere af respondenterne fra Region Sjælland er kvinder sammenholdt med landsgennemsnittet (58,5 % vs. 53,5 % i hele landet). En større andel fra Region Sjælland har brystkræft (29,9 % vs. 22,0 %), og ingen fra Region Sjælland har kræfttypen mave-/tarm i øvrigt (4,8 % i hele landet).

84 % af respondenterne, der er bosiddende i Region Sjælland, modtog deres behandling i Region Sjælland. De resterende patienter fra Region Sjælland blev behandlet i hhv. Region Hovedstaden (13,2 %) og Region Syddanmark (2,9 %). Ingen patienter med adresse i andre regioner angiver kun at have modtaget behandling i Region Sjælland.

Udvalgte forskelle i besvarelser

Status på din kræftsygdom og behandling

85 % af patienterne i Region Sjælland angiver, at de er klar over hvem de skal kontakte, hvis de oplever symptomer på tilbagefald (landsgennemsnit på 90 %). Ligeledes svarer kun 69 % af patienterne i Region Sjælland, at de er klar over hvem de skal kontakte, hvis de oplever tegn på senfølger (hele landet 74 %).

Opfølgning efter behandling

67 % af patienterne i et opfølgingsforløb svarer, at de i høj grad oplevede, at deres symptomer blev taget alvorligt af de sundhedsprofessionelle, hvilket er færre end landsgennemsnittet på 74 %. 56 % angiver, at de i høj grad oplevede, at de sundhedsprofessionelle tog deres bekymringer alvorligt, hvilket også er lavere end landsgennemsnittet på 64 %.

I forhold til landsgennemsnittet på 58 % oplever kun 52 % af patienterne i opfølgingsforløb, at der til opfølgning er plads til at tale om emner, som er vigtige for patienten. 59 % af patienterne i et opfølgingsforløb oplevede i høj grad, at de var blevet sat ind i deres opfølgingsforløb, hvor den tilsvarende andel på landsplan er 63 %.

79 % af patienter i opfølgingsforløb har vurderet, at antallet af sundhedsprofessionelle, de mødte til undersøgelser og samtaler er tilpas, mens 15 % mener, at de har mødt for mange. Tilsvarende vurderer 86 % af patienter i hele landet, at de mødte et tilpas antal sundhedsprofessionelle, og 11 % for mange. 63 % af patienterne i opfølgingsforløb i Region Sjælland oplever, at en eller flere sundhedsprofessionelle har overblik over og ansvar for deres forløb, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 73 %. Med hensyn til tryk rapporterer lidt færre af patienterne, at de i høj grad har følt sig tryk ved deres opfølgingsforløb (65 % vs. 69 % for hele landet).

Hjælp og støtte

I Region Sjælland har 35 % svaret, at en sundhedsprofessionel slet ikke har talt med dem om, hvorvidt de har behov for afhjælpning/lindring af psykiske senfølger, hvilket er flere end landsgennemsnittet på 29 %.

Efter sygehusbehandling har 49 % af patienterne i Region Sjælland svaret, at de slet ikke får tilstrækkelig afhjælpning/lindring af psykiske senfølger, hvilket er flere end de tilsvarende 44 % på landsplan.

Kun 16 % af patienterne fra Region Sjælland angiver, at de personer, de har været i kontakt med hos kommunen, slet ikke har sat ind i deres individuelle behov vedrørende genoptræning og rehabilitering, hvilket er færre end 20 % på landsplan.

Overordnet vurdering af sundhedsvæsenets indsats

I Region Sjælland har 51 % af patienterne vurderet, at deres udredningsforløb frem til de fik en kræftdiagnose var særdeles godt, hvilket er en smule færre end landsgennemsnittet på 55 %. Desuden har 63 % af patienterne i Region Sjælland vurderet deres samlede behandlingsforløb på sygehuset til at være særdeles godt, hvilket er en smule færre end de tilsvarende 67 % for hele landet.

Region Nordjylland

Demografiske forskelle

I Region Nordjylland har 311 patienter svaret på spørgeskemaet, svarende til 9,6 % af patienterne.

Region Nordjylland adskiller sig med hensyn til uddannelse, idet flere udelukkende har gennemført grundskolen i Region Nordjylland end resten af landet (28,7 % vs. 23,1 %). Tilsvarende har færre i Region Nordjylland har gennemført en mellemlang uddannelse (21,3 % vs. 26,0 % i hele landet).

Angående kræfttyper er der flere af patienterne i Region Nordjylland, som har kræft i bloddannende væv (12,1 % vs. 8,3 % i hele landet), mens ingen af patienterne i Region Nordjylland har kræfttypen mave-/tarm i øvrigt (4,8 % i hele landet). En lidt større andel af patienterne i Region Nordjylland har multisygdom sammenlignet med hele landet (59,4 % vs. 55,8 %).

93,4 % af patienterne bosiddende i Region Nordjylland modtog behandling i Region Nordjylland, mens de resterende modtog behandling i Region Midtjylland (6,6 %). Ingen patienter, som modtog behandling i Region Nordjylland var bosiddende i en anden region.

Udvalgte forskelle i besvarelser

Status på din kræftsygdom og behandling

I Region Nordjylland har 81 % af patienterne angivet, at de er klar over hvem de skal kontakte, hvis de oplever tegn på senfølger, hvilket er flere end i hele landet (74 %).

Opfølgning efter behandling

I Region Nordjylland har 34 % angivet, at de slet ikke var med til at træffe beslutninger om deres opfølgingsforløb i det omfang de ønskede, hvilket er flere end de tilsvarende 29 % for hele landet. Til gengæld angiver 83 %, at deres symptomer i høj grad er blevet taget alvorligt af de sundhedsprofessionelle, hvilket er markant flere end de 74 % på landsplan. Ligeledes har 74 % i høj grad oplevet, at de sundhedsprofessionelle til opfølgning tager deres bekymringer alvorligt, hvor det tilsvarende for landsplan er 64 % af patienterne, og 68 % af patienterne vs. 58 % for hele landet oplever, at der har været plads til at tale om emner, som er vigtige for dem selv. 71 % vurderer, at de i høj grad er blevet sat ind i deres forløb, hvilket også er højere end landsgennemsnittet på 63 %. Blandt patienter i et opfølgingsforløb i Region Nordjylland vurderer 55 %, at de sundhedsprofessionelle i høj grad er i stand til at hjælpe dem med udfordringer, de kunne have med hensyn til livet med og efter kræft, hvilket er mere end 38 % på landsplan.

For patienter i opfølgingsforløb vurderer 92 % i Region Nordjylland, at antallet af sundhedsprofessionelle, de har mødt til opfølgning, er tilpas, mens resten (8 %) mener, at de har mødt for mange. Tilsvarende vurderer 86 % af patienter i hele landet, at de møder et tilpas antal sundhedsprofessionelle, og 11 % mener, der er for mange sundhedsprofessionelle. I Region Nordjylland oplever 79 %, at en eller flere sundhedsprofessionelle har haft overblik over og ansvar for deres opfølgingsforløb, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 73 %.

Dog oplever 72 % af patienterne i opfølgingsforløb i Region Nordjylland, at de i høj grad blev nødt til selv at tage en del af ansvaret for deres opfølgingsforløb, som sundhedsvæsenet burde have haft, hvilket er højere end de tilsvarende 66 % for hele landet.

Med hensyn til tryghed rapporterer 73 % af patienterne i et opfølgingsforløb i Region Nordjylland, at de i høj grad har følt sig trygge ved deres opfølgingsforløb (69 % for hele landet).

Hjælp og støtte

51 % af patienterne i Region Nordjylland oplever i høj grad, at de efter afsluttet behandling på sygehuset har fået den hjælp, de har haft behov for til fysisk genoptræning, hvilket er flere end landsgennemsnittet på 40 %. Desuden oplever 25 %, at de i høj grad har fået afhjælpning/lindring af fysiske udfordringer eller senfølger efter afsluttet sygehusbehandling, hvilket er højere end de tilsvarende 20 % på landsplan.

Med hensyn til pårørende svarer 77 %, at de slet ikke har oplevet, at deres pårørende blev nødt til at tage en del af ansvaret i opfølgingsforløbet, som sundhedsvæsenet burde have haft, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 71 %.

Overordnet vurdering af sundhedsvæsenets indsats

I Region Nordjylland svarer 65 % af patienterne, at deres udredningsforløb frem til de fik kræftdiagnosen har været særdeles godt, hvilket er mere end de 55 % for hele landet. 71 % af patienterne i Region Nordjylland vurderer deres samlede behandlingsforløb på sygehuset til at være særdeles godt (67 % på landsplan). Desuden vurderer 58 % i Region Nordjylland vs. 54 % for hele landet deres opfølgingsforløb til at være særdeles godt, og ligeledes er der 43 % i Region Nordjylland vs. 36 % på landsplan, der oplever det overordnede samarbejde mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet som særdeles godt. Med hensyn til den praktiserende læge mener 44 % i Region Nordjylland, at den hjælp, de har fået af denne er særdeles god, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 40 %.

Region Midtjylland

Demografiske forskelle

I Region Midtjylland har 675 patienter svaret på spørgeskemaet, svarende til 20,9 % af patientgrundlaget.

Der er flere mænd end kvinder blandt respondenterne i Region Midtjylland (50,8 % mænd vs. 49,2 % kvinder), hvorimod der for hele landet er flest kvinder (53,5 % kvinder og 46,5 % mænd).

98,7 % af patienterne bosiddende i Region Midtjylland modtog behandling i Region Midtjylland, mens en lille andel fik behandling i Region Syddanmark (1,3 %). Region Midtjylland behandler patienter fra andre regioner – 6,6 % af patienterne fra Region Nordjylland og 1,5 % af patienterne fra Region Syddanmark.

Udvalgte forskelle i besvarelser

Opfølgning efter behandling

I Region Midtjylland har kun 26 % svaret, at de i høj grad var med til at træffe beslutninger om deres opfølgingsforløb i det ønskede omfang, hvilket er færre end på landsplan (30 %).

Hjælp og støtte

I Region Midtjylland oplever 35 % i høj grad, at de efter afsluttet behandling på sygehuset har fået den hjælp, de har haft behov for til fysisk genoptræning, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 40 %. Med hensyn til afhjælpning og lindring af fysiske udfordringer eller senfølger rapporterer 34 % af patienterne i Region Midtjylland, at de slet ikke har fået den hjælp, de havde behov for, hvilket er flere end de tilsvarende 30 % på landsplan. Tilsvarende angiver 48 % af patienterne i Region Midtjylland vs. 44 % i hele landet, at de slet ikke har fået den hjælp, de havde behov for til afhjælpning eller lindring af psykiske senfølger. 56 % af patienterne i regionen har slet ikke oplevet at få hjælp til at håndtere problemer med sex og/eller samliv, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 51 %. 14 % af patienterne i Region Midtjylland oplever, at de i høj grad har fået hjælp til at få den rette kost og ernæring efter endt behandling, mens 46 % slet ikke har oplevet at få den ønskede hjælp. De tilsvarende tal på landsplan er 18 % (i høj grad hjælp) og 41 % (slet ingen hjælp).

Praktiserende læge

Blandt de patienter i Region Midtjylland, der har været i kontakt med praktiserende læge efter endt behandling, angiver 60 %, at de i høj grad oplever at den praktiserende læge spørger ind til, hvordan de har det, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 56 %.

Overordnet vurdering af sundhedsvæsenets indsats

I Region Midtjylland vurderer 59 % af patienterne det overordnede forløb frem til at de fik deres kræftdiagnose som særdeles godt, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 55 %.

Region Syddanmark

Demografiske forskelle

I Region Syddanmark har 698 patienter svaret på spørgeskemaet, svarende til 21,6 % af patientgrundlaget for undersøgelsen.

I Region Syddanmark er de fleste respondenter mellem 60-69 år (32,1 %), hvilket står i kontrast til landsgennemsnittet, hvor det i stedet er de fleste, der er mellem 70-79 år (32,6 %). Med hensyn til uddannelse har 4,8 % af respondenterne i Region Syddanmark en lang videregående uddannelse – landsgennemsnittet er 9,8 %.

97,4 % af patienterne bosiddende i Region Syddanmark modtog behandling inden for Region Syddanmark, mens de resterende fik behandling i Region Hovedstaden (1,1 %) eller Region Midtjylland (1,5 %).

Henholdsvis 1,3 % af patienterne fra Region Midtjylland og 2,9 % af patienterne fra Region Sjælland modtog deres behandling i Region Syddanmark.

Udvalgte forskelle i besvarelser

Region Syddanmark skiller sig kun ud fra landsgennemsnittet på ganske få spørgsmål. Der er kun væsentlige afvigelser, og disse er inden for temaet "Hjælp og støtte".

Hjælp og støtte


47 % af patienterne i Region Syddanmark angiver, at de slet ikke har fået hjælp til at håndtere problemer med sex og/eller samliv efter behov, hvilket er færre end på landsplan (51 %). 14 % af patienterne i Region Syddanmark oplever, at de i høj grad har fået hjælp til at få den rette kost og ernæring efter endt behandling, mens 45 % slet ikke har oplevet at få den ønskede hjælp. De tilsvarende tal på landsplan er 18 % (i høj grad hjælp) og 41 % (slet ingen hjælp).

4. Status på din kræftsygdom og behandling


Tabel 2: Aktuel behandlingsstatus.

	Hele landet (n=2881)	Hovedstaden (n=931)	Sjælland (n=374)	Nordjylland (n=231)	Syddanmark (n=592)	Midtjylland (n=619)
Jeg modtager ikke længere behandling, da kræften er væk	16,6	15,0	14,2	14,3	16,0	18,3
Jeg modtager behandling for at undgå, at kræften vender tilbage	8,2	6,7	7,0	10,8	11,0	7,6
Jeg modtager behandling, som skal fjerne, lindre eller holde kræften i ro	24,1	26,2	29,7	20,8	20,3	22,6
Jeg har kræft, men modtager ikke behandling	51,1	52,1	49,2	54,1	52,7	51,5
Jeg har aldrig modtaget behandling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Figur 2: Har en sundhedsprofessionel på sygehuset talt med dig om, hvordan den praktiserende læge kan hjælpe dig, efter din behandling på sygehuset er afsluttet?




Figur 3: Ved du, hvilke symptomer, der kan være tegn på, at kræftsygdommen vender tilbage?




Figur 4: Ved du, hvilke tegn på senfølger du bør være opmærksom på?




Figur 5: Ved du hvem du kan kontakte, hvis du oplever symptomer, der kan være tegn på, at kræftsygdommen vender tilbage?




Figur 6: Ved du hvem du kan kontakte hvis du oplever tegn på senfølger?




Figur 7: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Utilstrækkelig smertedækning




Figur 8: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Problemer med min medicin




Figur 9: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Fik en blodprop




Figur 10: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Fik liggesår/tryksår




Figur 11: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Underernæring/uhensigtsmæssig vægtændring



Figur 12: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Manglende hjælpemidler til at håndtere dagligdagen




Figur 13: Efter din behandling på sygehuset er afsluttet, har du da oplevet følgende:
Manglende hjælp til at håndtere dagligdagen hjemme




5. Opfølgning efter behandling

Figur 14: Er du på et tidspunkt startet i et opfølgningsforløb?




Figur 15: Var du tryk ved at overgå til opfølgningsforløb efter afsluttet behandling?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgningsforløb.

Figur 16: Ved du, hvad der skal ske i det opfølgingsforløb, du er i gang med?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.

Figur 17: Ved du, hvor du kan finde oplysninger om fremtidige aftaler, undersøgelser, henvisninger mv. for dit opfølgingsforløb?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.

Figur 18: Var du med til at træffe beslutninger om dit opfølgingsforløb i det omfang, du ønskede (f.eks. hvornår og hvor ofte du skal til opfølgende undersøgelse/samtale, om opfølgningen foregår på sygehuset/hos praktiserende læge/i kommunen)?



Delpopulation: Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.


Tablet 3: Hvor finder/fandt dine opfølgende undersøgelser/samtaler sted?*

	Hele landet (n=2100)	Hovedstaden (n=701)	Sjælland (n=270)	Nordjylland (n=170)	Syddanmark (n=433)	Midtjylland (n=428)
På sygehuset ved en læge	83,0	85,0	84,1	78,8	81,1	81,5
På sygehuset ved en sygeplejerske	25,3	23,5	22,2	25,3	28,6	27,3
Telefonisk/videomøde online	7,0	6,6	7,4	4,1	7,9	7,7
Hos praktiserende læge	21,2	24,4	14,8	18,2	17,6	23,8
Andre steder	4,9	5,8	4,8	6,5	4,4	3,7

*Fordelingen summerer til mere end 100 %, da det var muligt at angive flere svar


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.

Figur 19: Syner du, at de sundhedsprofessionelle, som står for dine opfølgende undersøgelser/samtaler, tager dine symptomer alvorligt?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 20: Syner du, at de sundhedsprofessionelle, som står for dine opfølgende undersøgelser/samtaler, tager dine bekymringer alvorligt?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 21: Syner du, at de sundhedsprofessionelle, som står for dine opfølgende undersøgelser/samtaler, giver plads til, at I kan tale om emner, der er vigtige for dig?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 22: Syner du, at de sundhedsprofessionelle, som står for dine opfølgende undersøgelser/samtaler, har sat sig ind i dit forløb?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 23: Syner du, at de sundhedsprofessionelle, som står for dine opfølgende undersøgelser/samtaler, er i stand til at hjælpe dig med udfordringer, du måtte have med hensyn til livet med/efter kræft?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 24: Hvordan vurderer du det antal sundhedsprofessionelle, du har mødt til opfølgende undersøgelser/samtaler?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, de rangiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 25: Oplever du, at der er én eller flere sundhedsprofessionelle, der har overblik over og ansvar for dit samlede opfølgingsforløb?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, de rangiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.


Tablet 4: Hvis ja, hvilke(n) sundhedsprofessionel(le) oplever du har overblik og ansvar for dit opfølgingsforløb?

	Hele landet (n=1433)	Hovedstaden (n=503)	Sjælland (n=157)	Nordjylland (n=126)	Syddanmark (n=293)	Midtjylland (n=290)
Læger på sygehuset	89,3	90,1	90,4	88,9	89,4	86,6
Sygeplejersker på sygehuset	56,3	51,3	56,1	54,8	62,8	56,9
Praktiserende læge	18,8	15,9	21,0	18,3	20,1	21,7
Sundhedsprofessionelle fra hjemkommune	4,0	3,6	4,5	9,5	2,4	2,1
Andre	3,0	3,8	3,8		2,4	2,1

*Fordelingen summerer til mere end 100 %, da det var muligt at angive flere svar


Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet, at der var én eller flere sundhedsprofessionelle, der havde overblik over og ansvar for deres opfølgingsforløb.

Figur 26: Oplevede du, at du blev nødt til at tage en del af ansvaret for dit opfølgingsforløb, som sundhedsvæsenet burde have haft?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.

Figur 27: Efter du startede i opfølgingsforløb, har du da oplevet følgende: Vigtig information om min sygdom/behandling manglede, blev væk, fejlnoteret eller ikke bragt videre.




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse eller samtale.

Figur 28: Efter du startede i opfølgingsforløb, har du da oplevet følgende:
Jeg fik ikke relevant hjælp/støtte som aftalt




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 29: Er/var du tryk ved det opfølgingsforløb, du er/var i gang med?



Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.

Figur 30: Er der noget, du ønsker anderledes i dit opfølgingsforløb?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb

Tablet 5: Blandt dem, der ønsker noget anderledes*:

	Hele landet (n=2972)	Hovedstaden (n=944)	Sjælland (n=388)	Nordjylland (n=244)	Syddanmark (n=619)	Midtjylland (n=638)
Flere undersøgelser	18,8	20,3	17,2	22,0	18,5	18,5
Flere opfølgende samtaler	9,0	8,9	8,8	7,9	10,1	8,4
At opfølgende undersøgelser/samtaler oftere foregår digitalt	3,7	4,3	1,8	4,7	5,1	2,2
At opfølgende undersøgelser/samtaler oftere foregår ved fysisk fremmøde	11,2	11,2	9,2	15,0	10,1	12,3
At det var tydeligere for mig, hvornår jeg overgik til opfølgingsforløbet	3,5	2,6	3,7		3,3	5,4
Mere information om, hvad mit opfølgingsforløb indebærer	10,6	10,6	13,2	7,9	9,1	10,6
Mindre ansvar selv	3,9	3,2	3,7	6,3	4,8	3,7
Mere indflydelse på opfølgingsforløbet	4,0	4,1	3,3	5,5	4,1	4,2
Mere fokus på udfordringer i livet efter kræft	19,5	19,0	21,6	18,9	19,5	18,5
Færre forskellige sundhedsprofessionelle inde over mit opfølgingsforløb	12,0	11,2	14,3	11,8	11,1	12,8
Andet	3,8	4,5	3,3		4,3	3,2


*Fordelingen summerer til mere end 100 %, da det var muligt at angive flere svar

Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der angiver, at de har været til en opfølgende undersøgelse/samtale.


6. Hjælp og støtte

Hjælp til dine behov


Figur 31: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om, hvorvidt du har behov for fysisk genoptræning?




Figur 32: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om, hvorvidt du har behov for afhjælpning/lindring af fysiske udfordringer eller senfølger?




Figur 33: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om, hvorvidt du har behov for afhjælpning/lindring af psykiske udfordringer eller senfølger?




Figur 34: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om hvorvidt du har behov for hjælp til at håndtere problemer med sex- og/eller samliv?




Figur 35: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om hvorvidt du har behov for hjælp til at få den rette kost og ernæring?




Figur 36: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om, hvorvidt du har haft behov for hjemmesygepleje?



Figur 37: Har en sundhedsprofessionel talt med dig om hvorvidt du har haft behov for hjemmehjælp?




Figur 38: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til fysisk genoptræning?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.

Figur 39: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til fysiske udfordringer/senfølger?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.

Figur 40: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til afhjælpning/lindring af psykiske udfordringer eller senfølger?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.

Figur 41: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til hjælp til at håndtere problemer med sex- og/eller samliv?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.

Figur 42: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til at få den rette kost og ernæring?




Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.

Figur 43: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til hjemmesygepleje?



Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.


Figur 44: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den hjælp, du har haft behov for til hjemmehjælp?



Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der har angivet et behov for hjælp til det pågældende aspekt.


Hjælp fra kommunen

Figur 45: Synes du, at de personer, du har været i kontakt med hos kommunen, har sat sig ind i dine individuelle behov vedrørende genoptræning/rehabilitering?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 46: Synes du, at de personer, du har været i kontakt med hos kommunen, har sat sig ind i dine individuelle behov vedrørende hjemmehjælp?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 47: Synes du, at de personer, du har været i kontakt med hos kommunen, har sat sig ind i dine individuelle behov vedrørende hjemmesygepleje?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 48: Synes du, at de personer, du har været i kontakt med hos kommunen, har hjulpet dig med rådgivning med hensyn til din jobsituation?



Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen


Figur 49: Synes du, at de personer, du har været i kontakt med hos kommunen, har hjulpet dig med rådgivning med hensyn til din økonomiske situation?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Pårørende: Familie, venner og bekendte


Figur 50: Har en sundhedsprofessionel på sygehuset talt med dig eller dine pårørende om, hvorvidt dine pårørende har behov for hjælp og støtte i forbindelse med din kræftsygdom?




Figur 51: Synes du, at dine pårørende har fået den hjælp og støtte i forbindelse med din kræftsygdom, som de har haft behov for?



Figur 52: Synes du, at dine pårørende er blevet involveret i dit opfølgingsforløb på en god måde?



Figur 53: Oplevede du, at dine pårørende blev nødt til at tage en del af ansvaret i dit opfølgingsforløb, som sundhedsvæsenet burde have haft?



Delpopulation: Kun opgjort blandt personer, der angiver, at de er/har været i et opfølgingsforløb.


7. Praktiserende læge

Tabel 6: Har du været i kontakt med en praktiserende læge om din kræftsygdom, efter kræftbehandlingen på sygehuset sluttede?

	Hele landet (n=2847)	Hovedstaden (n=913)	Sjælland (n=366)	Nordjylland (n=233)	Syddanmark (n=593)	Midtjylland (n=607)
Nej	54	58	52	58	51	54
Ja, jeg har kontaktet en praktiserende læge	33	31	35	31	35	32
Ja, praktiserende læge har kontaktet mig eller indkaldt til en konsultation	9	9	8	7	10	10


*Fordelingen summerer ikke til 100 %, da det var muligt at angive flere svar

Figur 54: Synes du, at den praktiserende læge sætter sig ind i dit kræftforløb, når du møder op til konsultation vedrørende din kræftsygdom?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 55: Synes du, at den praktiserende læge spørger ind til, hvordan du har det?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 56: Synes du, at den praktiserende læge lytter til dine bekymringer?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 57: Synes du, at den praktiserende læge hjælper dig med udfordringer i forhold til livet med eller efter kræft?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 58: Synes du, at den praktiserende læge tager hånd om dine andre sygdomme?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 59: Synes du, at den praktiserende læge tager hånd om din samlede situation?




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge. Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen.


Figur 60: Savnede du kontakt med en praktiserende læge i udredningsforløbet?



Figur 61: Savnede du kontakt med en praktiserende læge i behandlingsforløbet?




Figur 62: Savnede du kontakt med en praktiserende læge i opfølgingsforløbet?




8. Arbejdsliv og økonomi

Figur 63: Har du efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den rådgivning, du har haft behov for til arbejdsmæssige forhold?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der havde behov og var tilknyttet arbejdsmarkedet eller potentielt kunne have tilknytning til arbejdsmarkedet, på tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet.

Figur 64: Har du, efter behandlingen på sygehuset blev afsluttet, fået den rådgivning, du har haft behov for til økonomiske forhold (f.eks. sygedagpenge, forsikring, pension)?



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der havde behov og var tilknyttet arbejdsmarkedet eller potentielt kunne have tilknytning til arbejdsmarkedet, på tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet.

9. Hvordan har du det?


Tablet 7: Du bedes sætte kryds i op til tre gener/følger af din kræftsygdom og/eller behandling, som fylder mest for dig i din hverdag*:

	Hele landet (n=2972)	Hovedstaden (n=944)	Sjælland (n=388)	Nordjylland (n=244)	Syddanmark (n=619)	Midtjylland (n=638)
Træthed/manglende energi	40,6	38,0	37,4	42,6	41,8	40,4
Angst/bekymringer	17,5	16,8	14,7	15,6	20,0	17,2
Seksuelle problemer	16,4	16,9	14,7	16,4	16,0	17,2
Føleforstyrrelser	14,4	14,5	16,0	12,3	14,2	11,8
Afførings-/tarmproblemer	17,3	16,3	15,5	15,2	18,1	17,9
Vandladningsproblemer	14,5	12,2	17,8	14,3	14,9	16,1
Smerter/ubehag	12,1	12,9	13,7	11,5	10,3	11,1
Lymfødem	6,7	7,2	6,4	5,3	6,6	5,8
Problemer med hukommelse/kognition	14,6	13,1	14,2	16,0	15,0	14,1
Tristhed/nedtrykthed	15,6	14,2	13,4	19,3	17,8	15,7
Andet	7,4	8,4	4,6	9,0	6,6	7,2

*Fordelingen summerer til mere end 100 %, da det var muligt at angive flere svar
 Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har oplevet én eller flere gener.


10: Overordnet vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Figur 65: Alt i alt, hvordan vurderer du dit forløb frem til at du fik din kræftdiagnose?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 66: Alt i alt, hvordan vurderer du dit samlede behandlingsforløb på sygehuset?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 67: Alt i alt, hvordan vurderer du dit opfølgingsforløb?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 68: Alt i alt, hvordan vurderer du samarbejdet mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet?




Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 69: Alt i alt, hvordan vurderer du den hjælp, du har fået fra kommunen?



Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

Figur 70: Alt i alt, hvordan vurderer du den hjælp, du har fået fra din praktiserende læge?



Delpopulation: Personer, der har svaret 'ikke relevant', er ekskluderet i opgørelsen

